



Resultados Mortalidad
2014

CAUSAS DE MORTALIDAD

Es necesario comprender cuáles son las causas de muerte y en qué edades se presentan los mayores retos.

Diez Principales causas de muerte en Morelos y a nivel Nacional.

Contenido

| | |
|---|----|
| Causas de mortalidad..... | 2 |
| Morelos: Diez principales causas de mortalidad general, 2014. | 3 |
| Morelos: Diez principales causas de mortalidad infantil, 2014. | 4 |
| Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad preescolar, 2014. | 5 |
| Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad escolar, 2014. | 6 |
| Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad productiva, 2014..... | 7 |
| Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad postproductiva, 2014..... | 8 |
| República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad general, 2014..... | 9 |
| República mexicana: Diez principales causas de mortalidad infantil, 2014..... | 10 |
| República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad preescolar, 2014. | 11 |
| República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad escolar, 2014..... | 12 |
| República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad productiva, 2014..... | 13 |
| República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad postproductiva, 2014..... | 14 |
| Comparativo: Nacional Vs Morelos..... | 15 |

Causas de mortalidad

El incremento en la esperanza de vida al nacer es un fenómeno que se ha manifestado en todas las entidades federativas, siendo distintos los niveles de impacto. En los últimos años, la esperanza de vida al nacer ha cambiado de ser acelerada a estable.

Este comportamiento está determinado por la composición de causas que afectan a la mortalidad de cada entidad federativa, por ejemplo, en aquellas donde aún prevalecen enfermedades transmisibles se puede obtener una mayor ganancia mientras que, donde el componente mayoritario es de enfermedades crónico-degenerativas, es más difícil obtener alguna ganancia. Es por ello que para anticiparse a los cambios y no sólo reaccionar ante ellos una vez que han ocurrido, es necesario comprender cuáles son las causas de muerte y en qué edades se presentan los mayores retos.

A continuación se presentan los resultados de mortalidad para el estado de Morelos, con cifras al 2014, en los siguientes rubros:

- Mortalidad General
- Mortalidad Infantil
- Mortalidad Edad Preescolar
- Mortalidad Edad Escolar
- Mortalidad Edad Productiva
- Mortalidad Edad Posproductiva

Morelos: Diez principales causas de mortalidad general, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | Enfermedades del corazón | | 1,886 | 99.4 |
| | Enfermedades isquémicas del corazón | 1,221 | | 64.4 |
| 2 | Diabetes mellitus | | 1,714 | 90.3 |
| 3 | Tumores malignos | | 1,300 | 68.5 |
| | Tumor maligno del estómago | 137 | | 7.2 |
| | Tumor maligno de la próstata | 102 | | 5.4 |
| | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 99 | | 5.2 |
| 4 | Enfermedades del hígado | | 712 | 37.5 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado | 187 | | 9.9 |
| 5 | Enfermedades cerebrovasculares | | 489 | 25.8 |
| 6 | Agresiones (homicidios) | | 432 | 22.8 |
| 7 | Accidentes | | 406 | 21.4 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 175 | | 9.2 |
| 8 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | | 348 | 18.3 |
| 9 | Neumonía e influenza | | 272 | 14.3 |
| 10 | Insuficiencia renal | | 244 | 12.9 |
| | Otras causas | | 2,678 | 141.1 |
| | Mal definidas | | 142 | 7.5 |
| | Total general * | | 10,623 | 559.9 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil habitantes.

***/** Se consideran 41 muertes en donde no se especifica edad.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

Morelos: Diez principales causas de mortalidad infantil, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|---|-------------|------------|--------------------|
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | | 188 | 5.4 |
| | Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 102 | | 2.9 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | | 98 | 2.8 |
| | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 48 | | 1.4 |
| 3 | Accidentes | | 8 | 0.2 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 3 | | 0.1 |
| 4 | Enfermedades cerebrovasculares | | 7 | 0.2 |
| 5 | Neumonía e influenza | | 7 | 0.2 |
| 6 | Septicemia | | 6 | 0.2 |
| 7 | Enfermedades infecciosas intestinales | | 4 | 0.1 |
| 8 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 3 | 0.1 |
| 9 | Enfermedades del corazón | | 2 | 0.1 |
| | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 2 | | 0.1 |
| 10 | Enfermedades del esófago | | 2 | 0.1 |
| | Otras causas | | 17 | 0.5 |
| | Mal definidas | | 9 | 0.3 |
| | Total general | | 351 | 10.1 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por mil nacidos vivos con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad preescolar, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|-----------|--------------------|
| 1 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | | 10 | 7.3 |
| | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 6 | | 4.4 |
| 2 | Accidentes | | 5 | 3.7 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 2 | | 1.5 |
| 3 | Enfermedades infecciosas intestinales | | 5 | 3.7 |
| 4 | Neumonía e influenza | | 5 | 3.7 |
| 5 | Epilepsia | | 3 | 2.2 |
| 6 | Tumores malignos | | 3 | 2.2 |
| | Leucemias | 3 | | 2.2 |
| 7 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 2 | 1.5 |
| 8 | Enfermedades del corazón | | 2 | 1.5 |
| | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 2 | | 1.5 |
| 9 | Enfermedades del esófago | | 2 | 1.5 |
| 10 | Enfermedades del hígado | | 2 | 1.5 |
| | Otras causas | | 20 | 14.6 |
| | Mal definidas | | 1 | 0.7 |
| | Total general | | 60 | 43.9 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a revisión.

2/ Tasa por cien mil menores en edad preescolar, considerada de 1 a 4 años con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la población 2010-2030

Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad escolar, 2014

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|-----------|--------------------|
| 1 | Tumores malignos | | 18 | 5.3 |
| | Leucemias | 12 | | 3.5 |
| 2 | Accidentes | | 12 | 3.5 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 3 | | 0.9 |
| 3 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | | 10 | 2.9 |
| | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 5 | | 1.5 |
| 4 | Enfermedades infecciosas intestinales | | 4 | 1.2 |
| 5 | Agresiones (homicidios) | | 3 | 0.9 |
| 6 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 3 | 0.9 |
| 7 | Enfermedades del corazón | | 3 | 0.9 |
| | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 3 | | 0.9 |
| 8 | Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) | | 3 | 0.9 |
| 9 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | | 3 | 0.9 |
| 10 | Anemias | | 2 | 0.6 |
| | Otras causas | | 25 | 7.3 |
| | Mal definidas | | 1 | 0.3 |
| | Total general | | 87 | 25.5 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil menores en edad escolar, considerada de 5 a 14 años información con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad productiva, 2014.

| | Causas^{1/} | Defunciones | | Tasa^{2/} |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Diabetes mellitus | | 604 | 48.6 |
| 2 | Tumores malignos | | 517 | 41.6 |
| | Tumor maligno del cuello del útero | 53 | | 4.3 |
| | Tumor maligno del estómago | 46 | | 3.7 |
| | Tumor maligno de la mama | 44 | | 3.5 |
| 3 | Enfermedades del corazón | | 432 | 34.8 |
| | Enfermedades isquémicas del corazón | 300 | | 24.1 |
| 4 | Enfermedades del hígado | | 410 | 33.0 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado | 137 | | 11.0 |
| 5 | Agresiones (homicidios) | | 388 | 31.2 |
| 6 | Accidentes | | 257 | 20.7 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 139 | | 11.2 |
| 7 | Enfermedades cerebrovasculares | | 112 | 9.0 |
| 8 | Neumonía e influenza | | 98 | 7.9 |
| 9 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | | 89 | 7.2 |
| 10 | Insuficiencia renal | | 77 | 6.2 |
| | Otras causas | | 803 | 64.6 |
| | Mal definidas | | 12 | 1.0 |
| | Total general | | 3,799 | 305.6 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil habitantes en edad productiva, considerada de 15 a 64 años información con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

Morelos: Diez principales causas de mortalidad en edad postproductiva, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|--------------|--------------------|
| 1 | Enfermedades del corazón | | 1,445 | 1,021.1 |
| | Enfermedades isquémicas del corazón | 919 | | 649.4 |
| 2 | Diabetes mellitus | | 1,108 | 783.0 |
| 3 | Tumores malignos | | 762 | 538.5 |
| | Tumor maligno del estómago | 91 | | 64.3 |
| | Tumor maligno de la próstata | 90 | | 63.6 |
| | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 68 | | 48.1 |
| 4 | Enfermedades cerebrovasculares | | 368 | 260.1 |
| 5 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | | 319 | 225.4 |
| 6 | Enfermedades del hígado | | 296 | 209.2 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado | 49 | | 34.6 |
| 7 | Insuficiencia renal | | 164 | 115.9 |
| 8 | Neumonía e influenza | | 160 | 113.1 |
| 9 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 134 | 94.7 |
| 10 | Accidentes | | 122 | 86.2 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 27 | | 19.1 |
| | Otras causas | | 1,289 | 910.9 |
| | Mal definidas | | 118 | 83.4 |
| | Total general | | 6,285 | 4,441.4 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil habitantes en edad postproductiva, considerada de 65 años y más información con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad general, 2014

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|----------------|--------------------|
| 1 | Enfermedades del corazón | | 121,178 | 101.2 |
| | Enfermedades isquémicas del corazón | 82,129 | | 68.6 |
| 2 | Diabetes mellitus | | 93,961 | 78.5 |
| 3 | Tumores malignos | | 76,986 | 64.3 |
| | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 6,768 | | 5.7 |
| | Tumor maligno de la próstata | 6,293 | | 5.3 |
| | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 6,088 | | 5.1 |
| | Tumor maligno de la mama | 6,041 | | 5.0 |
| 4 | Accidentes | | 35,539 | 29.7 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 15,770 | | 13.2 |
| 5 | Enfermedades del hígado | | 34,420 | 28.8 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado | 11,408 | | 9.5 |
| 6 | Enfermedades cerebrovasculares | | 33,144 | 27.7 |
| 7 | Neumonía e influenza | | 20,528 | 17.1 |
| 8 | Agresiones (homicidios) | | 19,921 | 16.6 |
| 9 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | | 19,706 | 16.5 |
| 10 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | | 13,082 | 10.9 |
| | Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 6,917 | | 5.8 |
| | Otras causas | | 153,545 | 128.3 |
| | Mal definidas | | 10,577 | 8.8 |
| | Total general * | | 632,587 | 528.4 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil habitantes.

***/** Se consideran 3 161 muertes en donde no se especifica edad.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

República mexicana: Diez principales causas de mortalidad infantil, 2014

| Causas ^{1/} | | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----------------------|---|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | | 13,082 | 5.8 |
| | Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 6,917 | | 3.1 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | | 6,719 | 3.0 |
| | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 3,658 | | 1.6 |
| 3 | Neumonía e influenza | | 1,105 | 0.5 |
| 4 | Accidentes | | 964 | 0.4 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 66 | | 0.0 |
| 5 | Enfermedades infecciosas intestinales | | 525 | 0.2 |
| 6 | Septicemia | | 398 | 0.2 |
| 7 | Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza | | 331 | 0.1 |
| | Bronquitis y bronquiolitis agudas | 165 | | 0.1 |
| 8 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 287 | 0.1 |
| 9 | Enfermedades del corazón | | 213 | 0.1 |
| | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 213 | | 0.1 |
| 10 | Enfermedades cerebrovasculares | | 113 | 0.1 |
| | Otras causas | | 2,051 | 0.9 |
| | Mal definidas | | 597 | 0.3 |
| | Total general | | 26,385 | 11.8 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por mil nacidos vivos con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad preescolar, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|--------------|--------------------|
| 1 | Accidentes | | 1,090 | 12.3 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 308 | | 3.5 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | | 847 | 9.6 |
| | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 490 | | 5.5 |
| 3 | Tumores malignos | | 435 | 4.9 |
| 4 | Tumores malignos | | 416 | 4.7 |
| | Leucemias | 209 | | 2.4 |
| 5 | Enfermedades infecciosas intestinales | | 270 | 3.1 |
| 6 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 178 | 2.0 |
| 7 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | | 118 | 1.3 |
| 8 | Septicemia | | 117 | 1.3 |
| 9 | Agresiones (homicidios) | | 111 | 1.3 |
| 10 | Enfermedades del corazón | | 100 | 1.1 |
| | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 93 | | 1.1 |
| | Otras causas | | 1,335 | 15.1 |
| | Mal definidas | | 100 | 1.1 |
| | Total general | | 5,117 | 57.8 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil menores en edad preescolar, considerada de 1 a 4 años con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad escolar, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|--------------|--------------------|
| 1 | Accidentes | | 1,432 | 6.4 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 633 | | 2.8 |
| 2 | Tumores malignos | | 1,023 | 4.6 |
| | Leucemias | 592 | | 2.6 |
| 3 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | | 399 | 1.8 |
| | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 217 | | 1.0 |
| 4 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | | 311 | 1.4 |
| 5 | Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) | | 241 | 1.1 |
| 6 | Agresiones (homicidios) | | 219 | 1.0 |
| 7 | Enfermedades del corazón | | 205 | 0.9 |
| | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 179 | | 0.8 |
| 8 | Neumonía e influenza | | 174 | 0.8 |
| 9 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 140 | 0.6 |
| 10 | Epilepsia | | 106 | 0.5 |
| | Otras causas | | 1,685 | 7.5 |
| | Mal definidas | | 65 | 0.3 |
| | Total general | | 6,000 | 26.7 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil menores en edad escolar, considerada de 5 a 14 años información con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad productiva, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|---|-------------|----------------|--------------------|
| 1 | Diabetes mellitus | | 36,055 | 46.1 |
| 2 | Tumores malignos | | 33,590 | 43.0 |
| | Tumor maligno de la mama | 3,953 | | 5.1 |
| | Tumor maligno del cuello del útero | 2,555 | | 3.3 |
| | Tumor maligno del estómago | 2,493 | | 3.2 |
| 3 | Enfermedades del corazón | | 28,384 | 36.3 |
| | Enfermedades isquémicas del corazón | 19,416 | | 24.8 |
| 4 | Accidentes | | 23,334 | 29.8 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 12,611 | | 16.1 |
| 5 | Enfermedades del hígado | | 20,424 | 26.1 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado | 8,145 | | 10.4 |
| 6 | Agresiones (homicidios) | | 17,279 | 22.1 |
| 7 | Enfermedades cerebrovasculares | | 7,614 | 9.7 |
| 8 | Neumonía e influenza | | 6,369 | 8.1 |
| 9 | Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) | | 5,581 | 7.1 |
| 10 | Insuficiencia renal | | 4,869 | 6.2 |
| | Otras causas | | 49,942 | 63.9 |
| | Mal definidas | | 1,425 | 1.8 |
| | Total general | | 234,866 | 300.4 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil habitantes en edad productiva, considerada de 15 a 64 años información con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

República Mexicana: Diez principales causas de mortalidad en edad postproductiva, 2014.

| | Causas ^{1/} | Defunciones | | Tasa ^{2/} |
|----|--|-------------|----------------|--------------------|
| 1 | Enfermedades del corazón | | 92,047 | 1,151.7 |
| | Enfermedades isquémicas del corazón | 62,522 | | 782.3 |
| 2 | Diabetes mellitus | | 57,843 | 723.7 |
| 3 | Tumores malignos | | 41,874 | 523.9 |
| | Tumor maligno de la próstata | 5,569 | | 69.7 |
| | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 4,586 | | 57.4 |
| | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 4,031 | | 50.4 |
| 4 | Enfermedades cerebrovasculares | | 25,256 | 316.0 |
| 5 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | | 17,798 | 222.7 |
| 6 | Enfermedades del hígado | | 13,621 | 170.4 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado | 3,207 | | 40.1 |
| 7 | Neumonía e influenza | | 12,384 | 154.9 |
| 8 | Accidentes | | 8,161 | 102.1 |
| | Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 1,901 | | 23.8 |
| 9 | Insuficiencia renal | | 7,672 | 96.0 |
| 10 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | 5,685 | 71.1 |
| | Otras causas | | 66,488 | 831.9 |
| | Mal definidas | | 8,229 | 103.0 |
| | Total general | | 357,058 | 4,467.5 |

NOTA: Se utilizó la Lista Mexicana para la selección de las principales causas la cual permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, así como dar seguimiento a la evolución de las intervenciones relacionadas con las diferentes causas de muerte asociadas. Se excluyeron muertes de residentes en el extranjero.

1/ Causas ordenadas de mayor a menor valor de tasa. Las causas de muerte consideran la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 10a. revisión.

2/ Tasa por cien mil habitantes en edad postproductiva, considerada de 65 años y más información con base en el CONAPO, Proyecciones de la población, 2010-2030.

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

Comparativo: Nacional Vs Morelos.

| Diez principales causas de mortalidad general, 2014. | | | | | |
|--|--|--------|----|--|--------|
| | Morelos | | | Nacional | |
| Lugar | Causas1/ | Tasa2/ | | Causas1/ | Tasa2/ |
| 1 | Enfermedades del corazón | 99.4 | | Enfermedades del corazón | 101.2 |
| 2 | Diabetes mellitus | 90.3 | | Diabetes mellitus | 78.5 |
| 3 | Tumores malignos | 68.5 | | Tumores malignos | 64.3 |
| 4 | Enfermedades del hígado | 37.5 | | Accidentes | 29.7 |
| 5 | Enfermedades cerebrovasculares | 25.8 | | Enfermedades del hígado | 28.8 |
| 6 | Agresiones (homicidios) | 22.8 | | Enfermedades cerebrovasculares | 27.7 |
| 7 | Accidentes | 21.4 | | Neumonía e influenza | 17.1 |
| 8 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | 18.3 | Vs | Agresiones (homicidios) | 16.6 |
| 9 | Neumonía e influenza | 14.3 | | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | 16.5 |
| 10 | Insuficiencia renal | 12.9 | | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 10.9 |

| Diez principales causas de mortalidad infantil, 2014. | | | | | |
|---|--|--------|----|--|--------|
| | Morelos | | | Nacional | |
| Lugar | Causas1/ | Tasa2/ | | Causas1/ | Tasa2/ |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 5.4 | | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 5.8 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2.8 | | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3 |
| 3 | Accidentes | 0.2 | | Neumonía e influenza | 0.5 |
| 4 | Enfermedades cerebrovasculares | 0.2 | | Accidentes | 0.4 |
| 5 | Neumonía e influenza | 0.2 | Vs | Enfermedades infecciosas intestinales | 0.2 |
| 6 | Septicemia | 0.2 | | Septicemia | 0.2 |
| 7 | Enfermedades infecciosas intestinales | 0.1 | | Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza | 0.1 |
| 8 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 0.1 | | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 0.1 |
| 9 | Enfermedades del corazón | 0.1 | | Enfermedades del corazón | 0.1 |
| 10 | Enfermedades del esófago | 0.1 | | Enfermedades cerebrovasculares | 0.1 |

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

| Diez principales causas de mortalidad en edad preescolar, 2014. | | | | |
|---|--|--------|--|--------|
| Morelos | | | Nacional | |
| Lugar | Causas1/ | Tasa2/ | Causas1/ | Tasa2/ |
| 1 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 7.3 | Accidentes | 12.3 |
| 2 | Accidentes | 3.7 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 9.6 |
| 3 | Enfermedades infecciosas intestinales | 3.7 | Tumores malignos | 4.9 |
| 4 | Neumonía e influenza | 3.7 | Tumores malignos | 4.7 |
| 5 | Epilepsia | 2.2 | Enfermedades infecciosas intestinales | 3.1 |
| 6 | Tumores malignos | 2.2 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 2 |
| 7 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 1.5 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 1.3 |
| 8 | Enfermedades del corazón | 1.5 | Septicemia | 1.3 |
| 9 | Enfermedades del esófago | 1.5 | Agresiones (homicidios) | 1.3 |
| 10 | Enfermedades del hígado | 1.5 | Enfermedades del corazón | 1.1 |

| Diez principales causas de mortalidad en edad escolar, 2014. | | | | |
|--|--|--------|--|--------|
| Morelos | | | Nacional | |
| Lugar | Causas1/ | Tasa2/ | Causas1/ | Tasa2/ |
| 1 | Tumores malignos | 5.3 | Accidentes | 6.4 |
| 2 | Accidentes | 3.5 | Tumores malignos | 4.6 |
| 3 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2.9 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.8 |
| 4 | Enfermedades infecciosas intestinales | 1.2 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 1.4 |
| 5 | Agresiones (homicidios) | 0.9 | Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) | 1.1 |
| 6 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 0.9 | Agresiones (homicidios) | 1 |
| 7 | Enfermedades del corazón | 0.9 | Enfermedades del corazón | 0.9 |
| 8 | Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) | 0.9 | Neumonía e influenza | 0.8 |
| 9 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 0.9 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 0.6 |
| 10 | Anemias | 0.6 | Epilepsia | 0.5 |

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.

| Diez principales causas de mortalidad en edad productiva, 2014. | | | | | |
|---|---|--------|----|---|--------|
| | Morelos | | | Nacional | |
| Lugar | Causas1/ | Tasa2/ | | Causas1/ | Tasa2/ |
| 1 | Diabetes mellitus | 48.6 | Vs | Diabetes mellitus | 46.1 |
| 2 | Tumores malignos | 41.6 | | Tumores malignos | 43 |
| 3 | Enfermedades del corazón | 34.8 | | Enfermedades del corazón | 36.3 |
| 4 | Enfermedades del hígado | 33 | | Accidentes | 29.8 |
| 5 | Agresiones (homicidios) | 31.2 | | Enfermedades del hígado | 26.1 |
| 6 | Accidentes | 20.7 | | Agresiones (homicidios) | 22.1 |
| 7 | Enfermedades cerebrovasculares | 9 | | Enfermedades cerebrovasculares | 9.7 |
| 8 | Neumonía e influenza | 7.9 | | Neumonía e influenza | 8.1 |
| 9 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 7.2 | | Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) | 7.1 |
| 10 | Insuficiencia renal | 6.2 | | Insuficiencia renal | 6.2 |

| Diez principales causas de mortalidad en edad postproductiva, 2014. | | | | | |
|---|--|----------|----|--|----------|
| | Morelos | | | Nacional | |
| Lugar | Causas1/ | Tasa2/ | | Causas1/ | Tasa2/ |
| 1 | Enfermedades del corazón | 1,021.10 | Vs | Enfermedades del corazón | 1,151.70 |
| 2 | Diabetes mellitus | 783 | | Diabetes mellitus | 723.7 |
| 3 | Tumores malignos | 538.5 | | Tumores malignos | 523.9 |
| 4 | Enfermedades cerebrovasculares | 260.1 | | Enfermedades cerebrovasculares | 316 |
| 5 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | 225.4 | | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | 222.7 |
| 6 | Enfermedades del hígado | 209.2 | | Enfermedades del hígado | 170.4 |
| 7 | Insuficiencia renal | 115.9 | | Neumonía e influenza | 154.9 |
| 8 | Neumonía e influenza | 113.1 | | Accidentes | 102.1 |
| 9 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 94.7 | | Insuficiencia renal | 96 |
| 10 | Accidentes | 86.2 | | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 71.1 |

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en la Secretaría de Salud, con base en los Cubos de Principales Causas 1998-2014 y Proyecciones de la Población 2010-2030.